

SERIE **MEGA**

COMBIDISK



COLTIVATORI

CULTIVATORS

CE

PASTO
AGRICULTURE SINCE 1960

CH 5000/19



VOMERINE DISPONIBILI
AVAILABLE PLOUGHSHARE

CH 4600/17



COLTIVATORI PORTATI SERIE *MEGA* - *COMBIDISK*

SDK-EP 420/16



SDK-EP 420/16

SDK-E 450/18



SDK-MG 550/22



CHD 4600



CHD 5000




CHD 6000



CH 6000/23



PARTICOLARE SUPPORTO PESANTE CUSCINETTO A RULLI
PARTICULAR HEAVY SUPPORTS ROLLER BEARINGS



PARTICOLARE CHIUSURA IDRAULICA
PARTICULAR HYDRAULIC LOCKING

COLTIVATORI COMBINATI / COMBINED CULTIVATORS

Modello Model	Potenza hp Power hp	N° denti/ancore N° teeth/anchors	Larghezza telaio Frame breadth	Larghezza lavoro Operating breadth	Profondità lavoro Operating depth	Peso Kg Weight Kg	Abbinata a Combidisk Combinated to Combidisk
CHD 4000	150/180	15	mm 2500	mm 4000	cm 20/35	2050	SDK-E 350/14
CHD 4600	170/200	17	mm 2500	mm 4600	cm 20/35	2250	SDK-E 400/16
CHD 5000	190/300	19	mm 2500	mm 5000	cm 20/35	2760	SDK-E 450/18
CHD 6000	300/400	23	mm 3000	mm 6000	cm 20/35	3510	SDK-MG 550/22

COLTIVATORI / CULTIVATORS

Modello Model	Potenza hp Power hp	N° denti/ancore N° teeth/anchors	Larghezza telaio Frame breadth	Larghezza lavoro Operating breadth	Profondità lavoro Operating depth	Peso Kg Weight Kg	Abbinabile a Combidisk Combinable to Combidisk
CH 4000/15	150/180	15	mm 2500	mm 4000	cm 20/35	1004	SDK-E 350/14
CH 4600/17	170/200	17	mm 2500	mm 4600	cm 20/35	1100	SDK-E 400/16
CH 5000/19	190/300	19	mm 2500	mm 5000	cm 20/35	1530	SDK-E 450/18
CH 6000/23	260/380	23	mm 3000	mm 6000	cm 20/35	1810	SDK-MG 550/22

ERPICE A DISCHI SDK / DISCS HARROW SDK

Modello Model	Potenza hp Power hp	N° dischi N° discs	Larghezza telaio Frame breadth	Larghezza lavoro Operating breadth	Profondità lavoro Operating depth	Diametro dischi Diameter discs	Peso Kg Weight Kg
SDK-E 300/12	110/140	12	mm 2500	mm 3000	cm 10/25	mm 610	960
SDK-E 350/14	140/180	14	mm 2500	mm 3500	cm 10/25	mm 610	1025
SDK-E 400/16	160/200	16	mm 2500	mm 4000	cm 10/25	mm 610	1100
SDK-E 450/18	200/260	18	mm 2500	mm 4500	cm 10/25	mm 610	1215
SDK-MG 500/20	250/320	20	mm 2900	mm 5000	cm 10/25	mm 610	1520
SDK-MG 550/22	260/380	22	mm 2900	mm 5500	cm 10/25	mm 610	1680

DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD FEATURES

- ATTACCO POSTERIORE PER COMBINATO / REAR HOOK FOR COMBINED USAGE
- TERZO PUNTO MECCANICO / TOP LINK

A RICHIESTA / ON REQUEST

- INCLINAZIONE IDRAULICA SEZIONI DISCHI / HYDRAULIC TILTING SYSTEM FOR DISC SECTIONS
- COMBINATO CON SEZIONI DISCHI POSTERIORI / COMBINED WITH REAR DISC SECTIONS

ERPICE A DISCHI POSTERIORE SDK- EP / REAR DISCS HARROW SDK-EP

Modello Model	Potenza hp Power hp	N° dischi N° discs	Larghezza telaio Frame breadth	Larghezza lavoro Operating breadth	Profondità lavoro Operating depth	Ø dischi Ø discs	Peso Kg Weight Kg	Abbinabile a Combidisk Combinable to Combidisk
SDK-EP 320/12	110/140	12	mm 2500	mm 3200	cm 10/25	mm 610	1060	SDK-E 300/12
SDK-EP 380/14	140/180	14	mm 2500	mm 3800	cm 10/25	mm 610	1108	SDK-E 350/14
SDK-EP 420/16	160/200	16	mm 2500	mm 4200	cm 10/25	mm 610	1210	SDK-E 400/16
SDK-EP 480/18	200/260	18	mm 2500	mm 4800	cm 10/25	mm 610	1300	SDK-E 450/18
SDK-EP 520/20	220/320	20	mm 2900	mm 5200	cm 10/25	mm 610	1600	SDK-MG 500/20

DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD FEATURES

- TIRANTE TERZO PUNTO DI COLLEGAMENTO / TOP LINK CONNECTION TIE-ROD
- DISCHI Ø 610x6 ASSE ESAGONALE DA 36 mm / DISCS Ø 610x6 HEXAGONAL AXIS 36 mm
- ANCORO CENTRALE ROMPI TRACCIA SICUREZZA ANTIURTO / CENTRAL ANCHOR WITH ANTI-COLLISION DEVICE

A RICHIESTA / ON REQUEST

- INCLINAZIONE IDRAULICA SEZIONI DISCHI / HYDRAULIC TILTING SYSTEM FOR DISC SECTIONS
- KIT BARRA LUCI CON TABELLE DI INGOMBRO E FANALERIA / LIGHT BAR KIT WITH POSITION LIGHTS AND HEADLIGHTS
- GRUPPO DISCHI Ø mm 610x7 CON SUPPORTI PESANTI, CUSCINETTI A RULLI, ASSE 40x40 mm
Ø mm 610x7 DISC GROUP WITH HEAVY SUPPORTS, ROLLER BEARINGS, AXIS 40x40 mm



PIAZZA D. MANIN, 7
BAGNOLI DI SOPRA (PD) - ITALY
TEL. 049 5344001 - FAX 049 5344977
www.officinepasto.it - info@officinepasto.it

RIVENDITORE AUTORIZZATO
AUTHORIZED DEALER